

1. Константы для обозначения цветов

Имя	Значение	Описание
vbBlack	&h00	черный
vbRed	&hFF	красный
vbGreen	&hFF00	зеленый
vbYellow	&hFFFF	желтый
vbBlue	&hFF0000	синий
vbMagenta	&hFF00FF	фиолетовый
vbCyan	&hFFFF00	бирюзовый
vbWhite	&hFFFFFF	белый

2. Константы для диалоговых окон.

Имя	Значение	Описание
vbOkOnly	0	Выводится кнопка ОК
vbOkCancel	1	Выводятся кнопки ОК и Отмена (Cancel)
vbAbortRetryIgnore	2	Выводятся кнопки Стоп (Abort) , Повтор (Retru) и Пропустить (Ignore)
vbYesNoCancel	3	Выводятся кнопки Да (Yes) , Нет (No) и Отмена (Cancel)
vbYesNo	4	Выводятся кнопки Да (Yes) и Нет (No)
vbRetryCancel	5	Выводятся кнопки Повтор (Retry) и Отмена (Cancel)
Управление значками		
vbCritical	16	Выводится значок Stop Mark
vbQuestion	32	Выводится значок Question Mark
vbExclamation	48	Выводится значок Exclamation Mark
vbInformation	64	Выводится значок Information Mark
Управление фокусом кнопки		
vbDefaultButton1	0	По умолчанию в окне выбирается первая кнопка
vbDefaultButton2	256	По умолчанию в окне выбирается вторая кнопка
vbDefaultButton3	512	По умолчанию в окне выбирается третья кнопка
vbDefaultButton1	768	По умолчанию в окне выбирается четвертая кнопка
vbApplicationModal	0	Диалоговое окно выводится в модальном режиме
vbSystemModal	4096	Диалоговое окно выводится в модальном режиме и располагается сверху всех запускаемых приложений
Результаты нажатия кнопок в диалоговых окнах		
vbOk	1	Нажата кнопка ОК
vbCancel	2	Нажата кнопка Отмена (Cancel)
vbAbort	3	Нажата кнопка Стоп (Abort)
vbRetry	4	Нажата кнопка Повтор (Retry)
vbIgnore	5	Нажата кнопка Пропустить (Ignore)

3. Константы для нумерации дней недели

Имя	Значение	Описание
vbSunday	1	воскресенье
vbMonday	2	понедельник
vbTuesday	3	вторник
vbWednesday	4	среда
vbThursday	5	четверг
vbFriday	6	пятница

vbSaturday	7	суббота
Определение первого дня в неделе и первой недели в году.		
vbUseSystemDayOfWeek	0	Использовать для определения первого дня недели региональных настройки системы
vbFirstJan1	1	Первой неделей в году считается та, в которой было 1 января
vbFirstFourDays	2	Первой неделей в году считается та, в которой было, по крайней мере, четыре дня нового года
vbFirstFullWeek	3	Первой неделей в году считается первая полная неделя

4. Константы для обозначения подтипов данных

Имя	Значение	Описание
vbEmpty	0	Переменная не инициализирована
vbNull	1	Переменная не содержит корректных данных
vbInteger	2	Переменная имеет подтип Integer
vbLong	3	Переменная имеет подтип Long
vbSingle	4	Переменная имеет подтип Single
vbDouble	5	Переменная имеет подтип Double
vbCurrency	6	Переменная имеет подтип Currency
vbDate	7	Переменная имеет подтип Date
vbString	8	Переменная имеет подтип String
vbObject	9	Переменная имеет подтип Object
vbError	10	Переменная имеет подтип Error
vbBoolean	11	Переменная имеет подтип Boolean
vbVariant	12	Переменная имеет подтип Variant (только для массивов переменных типа Variant)
vbDataObject	13	Объект доступа к данным
vbDecimal	14	Переменная имеет подтип Decimal
vbByte	17	Переменная имеет подтип Byte
vbArray	8192	Переменная является массивом

5. Константы для работы с датой и временем

Имя	Значение	Описание
vbGeneralDate	0	Дата и время выводятся в формате, определяемом региональными настройками системы
vbLongDate	1	Выводить дату, используя полный формат
vbShortDate	2	Выводить дату, используя краткий формат
vbLongTime	3	Выводить время, используя полный формат
vbShortTime	4	Выводить время, используя краткий формат

6. Прочие константы

Имя	Значение	Описание
Работа со строками		
vbCr	Chr(13)	Возврат каретки
vbCrLf	Chr(13) & Chr(10)	Возврат каретки и перевод строки
vbFormFeed	Chr(12)	Перевод страницы
vbLf	Chr(10)	Перевод строки
vbNullChar	Chr(0)	Символ с нулевым кодом

vbNullString	Нулевая строка	Нулевая строка
vbTab	Chr(9)	Символ табуляции
vbVerticalTab	Chr(11)	Символ вертикальной табуляции
vbNewLine	Chr(13) & Chr(10) or Chr(10)	Конкретная платформа, символ новой строки; то, что соответствует платформе.
Прочие		
vbBinaryCompare	0	Выполнение двоичного сравнения.
vbTextCompare	1	Выполнить текстовое сравнение.
vbUseDefault	-2	Использовать значения по умолчанию из региональных настроек системы
vbTrue	-1	Логическое значение "истина"
vbFalse	0	Логическое значение "ложь"
vbObjectError	(-2147221504)	Определяет минимальное значение для номеров ошибок, задаваемых пользователем, например, Err.Raise Number = vbObjectError + 1000